

EN 388
CE Cat. 2 4343

202 RL

Serraje vacuno crupón gris.
1,1-1,3 mm.
Refuerzo serraje rojo en palma,
pulgare índice.
Cartera blanca engomada 11 cm.
Longitud: 30 cm.


60/5
9 y 10

También disponible:

202 VL

Refuerzo color verde.

Refuerzo en palma,
pulgare índice.



EN 388
CE Cat. 2 4343

202 V

Serraje vacuno crupón gris.
1,1-1,3 mm.
Refuerzo serraje
verde en palma,
pulgare índice.
Cartera blanca engomada.

90/10
8 a 10

También disponible:

202 R

Refuerzo color rojo.



Adecuados para
trabajos de
construcción



EN 388
CE Cat. 2 4343

202 RB

Serraje vacuno gris.
1,1-1,3 mm.
Refuerzo serraje rojo en palma,
pulgare índice.
Cartera blanca engomada.

90/10
7 a 10

También disponible:

202 VB

Refuerzo color verde.



EN 388
CE Cat. 2 4244

202 VP

Serraje vacuno gris.
1,1-1,3 mm.
Refuerzo serraje verde
en palma, pulgar e índice.
Lona y cartera tejana.



EN 388
CE Cat. 2 4224

201 IR

Serraje vacuno
crupón gris.
1,2-1,4 mm.
Refuerzo serraje
interior en palma,
pulgare índice.
Cartera blanca engomada.



EN 388
CE Cat. 2 4224

201 IRR

Serraje vacuno crupón gris.
1,3-1,4 mm.
Refuerzo serraje
completo interior.
Cartera blanca engomada.



EN 388
CE Cat. 2 4244


205 KV

Serraje vacuno crupón gris.
1,5 mm.
Refuerzo serraje
completo interior.
Cartera blanca engomada.
HILO KEVLAR.



Refuerzos interiores
cosidos con hilo **DuPont™ KEVLAR®**

Adecuados para
manipular
chapas y ferralla





540 X

Fibra HPPE
sin costuras.
Ambidiestro.



Adecuados para
manipular vidrio




540 D

Fibra HPPE
sin costuras.
Recubrimiento
poliuretano
en palma.




DS 45

Manguito fibra HPPE
sin costuras.
Longitud: 45 cm.



541

Fibra HPPE negro
sin costuras.
Recubrimiento poliuretano
negro en palma.



Fibra
HPPE
Polietileno de alta densidad.
Gran resistencia al corte



EN 388
Cat. 2 4542

555

Fibra HPPE gris con fibra de vidrio sin costuras. Recubrimiento poliuretano blanco. Dorso descubierto.

60/10
8/M a 10/XL



Adecuados para automoción



Palma antideslizante



EN 388
Cat. 2 4242

545

Fibra HPPE sin costuras. Recubrimiento nitrilo azul en palma.

120/10
6/S a 9/XL



EN 388
Cat. 2 3131

265

Nylon azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo fino azul en palma. Puño extra 9 cm.

120/10
6/S a 9/XL



EN 388
Cat. 2 3121

380

Nylon azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam palma. Acabado antideslizante.

120/10
6/S a 9/XL