

# KT4 »drive«

Müheles Kommissionieren mit elektrischem Antrieb



# Kommissionierwagen KT4 »drive«

- > Zuladung bis zu 400 kg
- > Langlebiger Lithium-Polymer-Akku
- > Lastabhängiger Antrieb



**KT4 »DRIVE«**  
Maße (mm): B 1300 x T 800 x H 1600

## Basismodell

**Ausführung:** Untergestell aus Vierkantrohr, auf Wunsch mit rutschfester Holzauflage. Seitenteile aus Vierkantrohrrahmen mit Drahtgitter, in Untergestell eingesteckt und verschraubt. Holztagen in der Höhe variabel einschraubbar. Griffrohr mit Notausschalter in der Mitte und

Fahrstufenschalter rechts oder links. Lithium-Polymer-Akku an Seitenteil eingehängt.

**Rollen:** 4 Wanzl-Lenkrollen Ø 160 mm, mit Stoßschutz. Lauffläche Gummi. 5 Rad mit integriertem Elektroantrieb.

**Oberfläche:** Hochglanz-verzinkt-chromatiert.

## Technische Daten

Motor	24 V DC	Zuladung gesamt	400 kg
Max. Nenndrehzahl	125 U/min	Tragkraft Untergestell / Etage	200 / 150 kg
Nennleistung	150 W	Breite*	1200, 1300 oder 1700 mm
Max. Drehmoment	11,5 Nm	Tiefe*	800 mm
Motorbremse (max. Haltemoment)	50 Nm	Höhe *	1600 oder 1800 mm

\*ohne Anbauteile


# Dauerhafte Leistung



■ **Kommissionieren bedeutet oft Schwerstarbeit** – Kraft und Konzentration lassen auf Dauer nach, dennoch muss fehlerfrei und effizient gearbeitet werden. Wir von Wanzl wollen mit unseren neuen Kommissionierwagen diesen Anforderungen gerecht werden. Der KT4 »drive« ist der erste motorisch angetriebene Kommissionierwagen der oberen Belastungsklasse. Mühelos können jetzt auch schwere Waren ohne den zusätzlichen Einsatz von Hubwagen oder Gabelstaplern kommissioniert werden.

## Antrieb

In die Nabe des 5. Rades ist ein wartungs- und verschleißbarer Elektroantrieb integriert. Dieser übernimmt den Fahrtrieb und sorgt für Spurtreue und sicheres Manövrieren ohne Kraftaufwand. Die maximale Geschwindigkeit beträgt lastabhängig bis zu 6 km/h.



## Steuerung für Rechts- und Linkshänder

Vor- und Rückwärtsfahrten werden über die im Griffrohr integrierte Schaltwippe gesteuert. Diese ist rechts oder links am Griffrohr angebracht oder als Sonderausstattung auch auf beiden Seiten. Durch einen Fahrstufenschalter lässt sich die Geschwindigkeit in 5 Stufen einstellen.



## Not-Ausschalter

Mittig am Griffrohr ist ein Not-Ausschalter mit Sicherheits-schlüssel angebracht, der eine Bedienung durch unbefugte Personen vorbeugt.



## Wechsel-Akku

Der Lithium-Polymer-Akku versorgt den Antrieb mit Strom. Er kann leicht gewechselt werden und ist schnell wieder aufgeladen.



## DEUTSCHLAND

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH  
Hasberger Straße 13  
87757 Kirchheim/Schwaben

Phone +49 (0) 82 66 / 299-7284  
Fax +49 (0) 82 66 / 299-7285

logistik-industrie@wanzl.de  
www.wanzl-logistik-industrie.de

## ÖSTERREICH

Wanzl Gesellschaft mbH  
Deutschstraße 12  
1230 Wien

Phone +43 (0) 1 / 616 25 46  
Fax +43 (0) 1 / 616 25 46 20

wanzl@wanzl.at  
www.wanzl.at

## SCHWEIZ

Wanzl (Schweiz) AG  
Industrie Hegi 2  
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10  
Fax +41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.ch  
www.wanzl.ch